



## KARTA CHARAKTERYSTYKI CPS ULTRA COAT 550

### SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

#### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa CPS ULTRA COAT 550

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Stwierdzone zastosowania Zastosowania przemysłowe: Sitodruk

Zastosowania odradzane Produkt nie powinien być używany do innych celów, innych niż opisane powyżej.

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Dystrybutor** Basse Sp. z o.o.  
Cząstków Mazowiecki 4  
05-152 Czosnów  
T: (+48 22) 467 12 16  
F: (+48 22) 467 12 15  
Nie nominowany przez CPS jak Osoby  
Odpowiedzialnej w ramach REACH

**Producent** CPS - Chemical Products and Services,  
Grove Road,  
Wantage,  
Oxfordshire,  
OX12 7BZ  
UNITED KINGDOM  
T: +44 (0) 1235 773240  
F: +44 (0) 1235 771196  
e: technical@cps.eu

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

+44 (0) 1235 771111 (Godziny urzędowania); +44 (0) 1235 773163 (Poza godziny urzędowania)

### SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (WE 1272/2008)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zagrożenia fizyczne i chemiczne | Nie sklasyfikowane. |
| Zdrowie ludzi                   | Skin Sens. 1 - H317 |
| Zagrożenie dla środowiska       | Nie sklasyfikowane. |

Klasyfikacja (1999/45/EWG)

R43.

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określań zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16.

#### 2.2. Elementy oznakowania

Zawiera GLYCERINE PROPOXYLATE TRIACRYLATE

Oznaczenia Zgodnie Z (WE) Nr 1272/2008



## CPS ULTRA COAT 550

|                                                       |          |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasło ostrzegawcze</b>                             | Uwaga    |                                                                                                          |
| <b>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia</b>            | H317     | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                                 |
| <b>Zwroty wskazujące środki ostrożności</b>           | P280     | Używać rękawic ochronnych.                                                                               |
| <b>Dodatkowe zwroty wskazujące środki ostrożności</b> | P272     | Zanieczyszczonej odzieżyochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.                                         |
|                                                       | P302+352 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.                                      |
|                                                       | P333+313 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |
|                                                       | P363     | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.                                                    |
|                                                       | P501     | Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi.                                              |

**2.3. Inne zagrożenia**

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vPvB.

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH****3.2. Mieszaniny**

|                                                                                   |                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>GLYCERINE PROPOXYLATE TRIACRYLATE</b>                                          |                           | <b>1-5%</b>          |
| <b>Numer CAS: 52408-84-1</b> <b>Numer WE: 500-114-5</b>                           |                           |                      |
| Klasyfikacja (WE 1272/2008)                                                       | Klasyfikacja (67/548/EWG) |                      |
| Eye Irrit. 2 - H319                                                               | Xi;R36.                   |                      |
| Skin Sens. 1 - H317                                                               | R43.                      |                      |
| <b>5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE / 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)</b> |                           | <b>&lt; 0.0015 %</b> |
| <b>Numer CAS: 55965-84-9</b> <b>Numer WE:</b>                                     |                           |                      |
| Klasyfikacja (WE 1272/2008)                                                       | Klasyfikacja (67/548/EWG) |                      |
| Acute Tox. 3 - H301                                                               | T;R23/24/25.              |                      |
| Acute Tox. 3 - H311                                                               | C;R34.                    |                      |
| Acute Tox. 2 - H330                                                               | N;R50/53.                 |                      |
| Skin Corr. 1B - H314                                                              | R43.                      |                      |
| Skin Sens. 1 - H317                                                               |                           |                      |
| Aquatic Acute 1 - H400                                                            |                           |                      |
| Aquatic Chronic 1 - H410                                                          |                           |                      |

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16.

**SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY****4.1. Opis środków pierwszej pomocy****Wdychanie**

Znikome prawdopodobieństwo narażenia tą drogą, ponieważ preparat nie zawiera substancji lotnych.

**Spożycie**

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody (200–300 ml). Jeśli mleko jest łatwo dostępne, podać zamiast wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby wymioty nie przedostały się z żołądka do płuc. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

**Kontakt ze skórą**

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie zniknie po myciu, skontaktować się z lekarzem.

**Kontakt z oczami**

Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki. Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Jeśli po myciu pojawią się objawy, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

## CPS ULTRA COAT 550

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia****Wdychanie**

Nie zanotowano szczególnych objawów.

**Spożycie**

Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia.

**Kontakt ze skórą**

Wysypka alergiczna.

**Kontakt z oczami**

Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy.

**SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU****5.1. Środki gaśnicze****Środki gaśnicze**

Gasić pożar gaśnicą pianową, śniegową CO<sub>2</sub>, proszkową lub mgłą wodną.

**Niewłaściwe środki gaśnicze**

Żadnych znanych.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną****Niebezpieczne produkty spalania**

Ogień powoduje: Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Informacje dla straży pożarnej****Środki ochrony personelu straży pożarnej**

Stosować sprzęt ochronny adekwatny do otaczających materiałów.

**SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA****6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W razie rozlania materiału pamiętać, że podłogi i powierzchnie będą śliskie.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Unikać odprowadzania do gruntu lub cieków wodnych.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zatrzymać wydostawanie się preparatu, jeśli nie wiąże się to z ryzykiem. Rozlany materiał zebrać granulatem, trocinami, szmatami itp.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE****7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z preparatem. Niezwłocznie zdjąć zamoczoną odzież. Jeśli skórą zostanie zwilżona, natychmiast umyć.

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.

## CPS ULTRA COAT 550

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

**8.1. Parametry dotyczące kontroli****Uwagi O Składnikach**

Nie zanotowano limitów narażenia dla składnika (składników).

**8.2. Kontrola narażenia****Techniczne środki ochrony**

Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Środki ochrony dróg oddechowych**

Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.

**Środki ochrony rąk**

Używać rękawic ochronnych. Zaleca się stosowanie rękawic z kauczuku butylowego. Zaleca się rękawice ochronne z neoprenu. Zaleca się rękawice nitrylowe.

**Środki ochrony oczu**

W przypadku ryzyka rozprysków stosować zatwierdzone i szczelnie przylegające okulary ochronne.

**Dodatkowe środki ochrony**

Stosować odpowiednią odzież ochronną w celu ochrony przed rozpryskami i zanieczyszczeniem.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|                                                                        |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postać fizyczna</b>                                                 | Płyn                                                                                                                            |
| <b>Kolor</b>                                                           | Fioletowy                                                                                                                       |
| <b>Zapach</b>                                                          | Charakterystyczny                                                                                                               |
| <b>Rozpuszczalność</b>                                                 | Miesza się z wodą                                                                                                               |
| <b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (°C)</b> | 100 °C                                                                                                                          |
| <b>Temperatura topnienia (°C)</b>                                      | Nie stosuje się.                                                                                                                |
| <b>Gęstość względna</b>                                                | 1.0 g/ml @ 20 °C                                                                                                                |
| <b>Gęstość pary (powietrze=1)</b>                                      | Nie stosuje się.                                                                                                                |
| <b>Prędkość parowania</b>                                              | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Wartość pH, Roztwór Stezony</b>                                     | 5 - 6                                                                                                                           |
| <b>Lepkość</b>                                                         | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Temperatura rozpadu (°C)</b>                                        | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Próg Zapachu, Dolny</b>                                             | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Próg Zapachu, Górny</b>                                             | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Temperatura zapłonu (°C)</b>                                        | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Temperatura samozapłonu (°C)</b>                                    | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Granica Zapalności – Dolna(%)</b>                                   | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Granica Zapalności – Górna(%)</b>                                   | Brak danych.                                                                                                                    |
| <b>Właściwości wybuchowe</b>                                           | Żadnych.                                                                                                                        |
| <b>Właściwości utleniające</b>                                         | Nie spełnia kryteriów dotyczących utleniania.                                                                                   |
| <b>Inne Informacje</b>                                                 | Nie uważa się, że informacje oznaczone jako „Niedostępne” lub „Nie dotyczy” uzasadniają podjęcie odpowiednich środków kontroli. |

## CPS ULTRA COAT 550

**9.2. Inne informacje**

Lotne Związki Organiczne (LZO) 0 g/litre

**SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ****10.1. Reaktywność**

Z tym produktem nie wiążą się żadne znane zagrożenia dotyczące reaktywności.

**10.2. Stabilność chemiczna**

Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Żadnych znanych.

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia.

**10.5. Materiały niezgodne**

**Materiały, Których Należy Unikac**

Mocne kwasy. Silne alkalia.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Żadnych w temperaturze otoczenia.

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE****11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

**Informacja toksykologiczna**

Nie zanotowano żadnych danych.

**Ostra toksyczność:**

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.

**Działanie żrące/drażniące na skórę:**

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.

**Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:**

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.

**Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:**

Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą.

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:**

Nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że są mutagenne.

**Rakotwórczość:**

Nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że są kancerogenne.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość:**

Nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że są toksyczne względem reprodukcji.

**Objawy Medyczne**

Spżycie może spowodować: Objawy żołądkowo-jelitowe, łącznie z rozstrojem żołądka. Kontakt ze skórą może spowodować: Wysypka alergiczna.

**Względy Medyczne**

Osoby, u których wystąpi wysypka, winny skierować się do dermatologa na badanie wyprysków alergicznych.

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE**

## CPS ULTRA COAT 550

**12.1. Toksyczność**

Nie przewiduje się, że preparat działa szkodliwie na środowisko.

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu****Rozkład**

Przewiduje się, że preparat ulega biodegradacji.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji****Współczynnik biokumulacji**

Preparat nie zawiera żadnych substancji, które podejrzewa się o zdolność biokumulacji.

**12.4. Mobilność w glebie****Mobilność:**

Mobilny. Preparat miesza się z wodą. Może rozprzestrzenić się w systemach wodnych.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vPvB.

**12.6. Inne szkodliwe skutki działania**

Żadnych znanych.

**SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi. Skontaktować się z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się unieszkodliwianiem odpadów. Składniki płynne mogą być usuwane przez spalanie. Małe ilości w strumieniu ścieków przemysłowych są łatwo wyleczyć w układach biologicznych oczyszczalni.

**Klasyfikacja Odpadów**

EWC 16 10 01

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU****Ogólne**

Preparat nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie niebezpiecznych ładunków (IMGD, ICAO/IATA, ADR/RID).

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

Nie stosuje się.

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

Nie stosuje się.

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie****Znaki Ostrzegawcze W Transporcie**

Nie wymaga oznakowania ostrzegawczego w transporcie.

**14.4. Grupa pakowania**

Nie stosuje się.

**14.5. Zagrożenia dla środowiska****Substancja Szkodliwa Dla Środowiska/Substancja Zanieczyszczająca Morze**

Nie.

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**

Nie stosuje się.

**14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC**

Nie stosuje się.

## CPS ULTRA COAT 550

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Prawodawstwo UE**

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami.

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Uwagi O Wersji**

UWAGA: Linią na marginesie oznaczono istotne zmiany w stosunku do wcześniejszej wersji.

**Aktualizacja** 23 Oct 2013

**Weryfikacja** 6

**Zwroty Ostrzegawcze W Pełnym Brzmieniu**

|           |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R50/53    | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |
| R36       | Działa drażniąco na oczy.                                                                                                  |
| R23/24/25 | Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.                                             |
| R43       | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.                                                                             |
| R34       | Powoduje oparzenia.                                                                                                        |

**Pełne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu.                                           |
| H311 | Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą.                           |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .                   |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                   |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                                  |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią.                                                  |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

## Odrzucenie Odpowiedzialności

Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do wyszczególnionego materiału i może nie mieć zastosowania, jeśli materiał stosowany jest w połączeniu z innymi materiałami albo w innym procesie. Informacje są precyzyjne i rzetelne na dzień wskazany, na ile wiadomo producentowi. Jednakże, nie gwarantuje się precyzyjności, rzetelności ani kompletności informacji. Użytkownik jest we własnym zakresie odpowiedzialny za zapewnienie informacji odpowiedniej dla przewidzianego przez niego zastosowania.